Observation N.° 386.

Sur une Tumeur Dans La Bouche et ~~amputation d'une ...~~

Parmy les divers ouvrages qui sont relatifs aux maladiés de La Bouche, il n'en est aucun qui puisse fixer plus essentiellement L'attention des chirurgiens que celuy qui est consigné dans le 5.me vol. des memoires de L'academie de chirurgie. mais comme il est des maladies dont cette Cavité peut encore etre susceptible, j'ay cru que ce seroit servir utilement L'académie que de Luy faire part de celles que La pratique m'a fourni.

Le R. P.... Recolet agé de 52 ans d'une trés bonne constitution portoit depuis six ans une tumeur située au palais, qui par succession de tems avoit acquis le volume et presque La figure d'un oeuf de poule. sa base trés Large occupoit les deux tiers posterieurs et Lateral gauche du palais. elle descendoit par une base moins Large vers L'alveole qui soutient la derniere dent molaire du même Coté. elle etoit trés unie et avoit la Consistance de cette espece de tumeur enkistée Connüe sous le nom de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 28 d 3 n° 9

Steatome. On ne pouvoit meme revoquer en doute que cette tumeur n'eut pris naissance dans le tissu follemleux de la membrane palatine. Le malade n'en éprouvoit d'autre incommodité que celle de ne pouvoir modifier L'air par le secours de sa Langue et de rendre par consequant des sons de voix desagreables : Cequi L'avoit forcé de renoncer a La chaire. il vecur prés de deux ans dans un Etat d'indiférance. Mais s'étant apperçu du volume plus augmenté de La tumeur et d'une difficulté sensible dans la déglutition, il se détermina a consulter pour La prémiere fois des Gens de L'art, qui déciderent qu'on ne pouvoit sans un péril imminent, porter L'instrument tranchant sur cette Tumeur. ils Luy conseillerent L'usage réitéré et Longtems Continué des gargarismes astringens. Sur Les heureux succés que j'avois eu d'un ôpération de La taille que je fis a un de ses Confreres Dans La Communauté de Bordeaux il prit le parti de s'y rendre et vint me Consulter. D'aprés L'examen que je fis de La tumeur, malgré L'Etandüe de sa base et son immobilité, je Luy en proposai l'extirpation. il m'objecta la dénudation des os du palais et L'hémorragie. il ne me fut

difficile de Concevoir que c'étoit la Les raisons puissantes
qu'avoient opposé a une opération indispensable les —
premiers Chirurgiens Consultés. j'avois a faire a un
homme instruit qu'il falloit Convaincre. Je n'eus pas
de peine a Luy prouver L'impossibilité du premier
de ces accidents; je m'attachai ensuitte a le tranquilliser
quand a L'hémorragie, parcequ'il y avoit a craindre
que L'artere palatine ne se trouvat Confondüe avec
la tumeur et que sa Section ne fut inévitable dans
cette opération. Sa Confiance en moy devenüe entiere.
je Luy fis, apres quelques jours de préparation,
L'extirpation de sa tumeur en présence de quatre de
mes confreres et de plusieurs autres personnes. J'y
procedai de La Maniere qui suit. Le malade
assis sur une chaise haute, sa tête peu renversée
en arriere et bien fixée par un aide, j'accrochai
la tumeur avec un herine, j'en soutens le manche
avec la main gauche, tandis qu'avec La droite
armée D'un Bistouri fait exprès (a) j'incisai

(a) =La Lame faite en Rond d'hache et Courbe sur son=
=plat avoit un poulce et demy de longeur elle=
=etoit fixe sur son manche qui en avoit six=

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la tumeur le plus près possible de sa base. Mais une toux violente produite par le sang qui se porta vers la glotte m'obligea de suspendre pour quelques instants mon opération. Ce ne fut qu'aprés avoir fait gargariser le malade a plusieurs reprises avec de l'eau fraiche, que je saisis de nouveau le manche de l'érine que j'avois eu la précaution de laisser en place et qu'avec mon bistouri je séparai entiérement la tumeur du palais a l'exception d'une petite portion adhérante a son voile que je coupai avec des ciseaux courbes sur leurs plats. L'hémorragie qui avoit été assés considérable pandant l'opération parroissoit ne point s'arreter. je voulus ainsi que mes confreres présents en découvrir la source, nous vimes distinctement le sang jaillir de l'artere palatine ouverte ou plustot entiérement coupée. il s'agissoit de trouver le moyen le plus sur et en même tems le moins douloureux pour arreter cette hémorragie. je donnai de suitte la préferance aux stiptiques aidés de la compression qui quoique difficile ne me parroissoit pas impossible. aprés avoir appliqué sur l'embouchure du vaisseau ouvert un petit tanpon

de charpie imbibée d'Eau de rabel et bien exprimée je
le Soutins de plusieurs morceaux d'agaric placés les uns
sur les autres affin de bien garnir le vuide du palais, je
posai quelques instants le poulce de ma main droite sur
l'appareil, j'y substituai celuy de la main gauche du
malade. il ne fallut guere plus de demy heure de
compression pour arreter l'hémorragie qui n'eut plus
lieu. quoyque les pieces d'appareil ne tomberent en
totalité que le Lendemain au soir je ne fis cependant
usage des gargarismes détersifs que lorsque je
m'apperçus de la dissolution des caillots et de leur mauvaise
odeur. La cure fut très prompte, ce religieux parle
Tres Distinctement. il est actuellement conventuel et
gardien a La rochelle.

La tumeur dont je viens de faire l'histoire
n'est pas La seule que j'ay vu au palais. il en est
dont La figure et La structure interne sont entierement
semblables a celles qui se forment dans quelques unes
de nos cavités et qui retiennent le nom de polipe. La
facilité de porter l'instrument dans la Bouche et La
petitesse de leur pedicule rendent ordinairement cette
maladie de peu de consequance.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Observation

Sur L'amputation D'une mamelle

La nommée Louise Daliés agée de trente ans d'une Constitution délicate fut reçue le trois 7bre de cette année dans l'hôtel-dieu St André de Bordeaux pour y etre traitée d'une tumeur qu'elle avoit depuis trois ans et qui occupoit tout le Corps de la mamelle droite. Sa grosseur etoit telle qu'elle avoit vingt six poulces de circonférance et presqu'autant de diametre. la malade ne pouvoit plus en supporter le poids sans douleur. elle se servoit depuis un an d'un Bandage fait exprès pour la soutenir. Les consultans ordinaires du dit hôtel-dieu que j'avois convoqué le cinq du même mois et Mr Peyrilhe qui vit la malade le sept deciderent cette opération indispensable. Le peu de sensibilité de la mamelle et sa grande mobilité en rendoient l'amputation facile et son succés presque certain. je la fis sans Beaucoup de préparation le huit en presence de plusieurs de mes Confreres. Malgré toutes les précautions que je pris pour Conserver de la peau, je ne peus

empecher que la playe; dont La figure etoit ovalaire, n'eus huit poulces de Longeur dans son grand diametre et six dans son petit. Comme il etoit essentiel de prévenir les grandes Suppurations qu'Entraîne ordinairement L'abus des onguens je ne fis usage pandant tout le traitement que de La charpie Seche. La playe a Eté Entierement Cicatrisée Le quarante deuxieme jour de L'opération et La malade est Sortie de notre hôpital Dans un Etat de Convalescence a Luy promettre La Santé La plus Complette.

La tumeur pesoit Sept Livres et demye. je La fis ouvrir nous trouvames toutes les Cellules de La membrane adipeuse remplie en partie de graisses Epaissies et En partie d'une Liqueur Epaisse, Blanche et presque sans odeur. je serois D'autant plus porté a croire que c'etoit du Lait extravasé, que cette femme Devenüe Enceinte quinse mois après La manifestation de La tumeur, avoit Commencé d'allaiter son Enfant qui mourut le troisieme jour. Et que ce fut a cette Epoque que La tumeur ayant prodigieusement augmenté, Continua de grossir jusqu'au jour de L'opération.

Mesturier Maître-Es-arts et en chirurgie Et chirurgien en chef De L'hôtel-dieu St André de Bordeaux

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE